

ŞANZIMANLI UÇTAN YAYLI BALTA AYAKLI ÜNİVERSAL KOMBİNE EKİM MAKİNASI

İNGİLİZCESİ YAZILACAK

ŞK-HMB SERİSİ / SERIES




VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-HMB
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Hububat, sebze ve yem bitkilerinin ekimi (küçük ve iri taneli tohumlar) için tasarlanmış 3 kademedeli kursak sistemi.

For sowing a cereals, vegetables and feed crops (small and coarse seeds) specially designed double feed cell system



Bütün ekim kursaklarının aynı anda açılmasını sağlayan klape kolu.

Lid arm to provide all sowing feed cells to open in same time.




HİDROLİK SİLİNDİR LİFT

Hydraulic Cylinder Lift



Gübre ve tohumu ayrı ayrı atan uçtan yaylı balta ayaklar.

Springly axe foots for discard separate fertilizer and seeds.



Ekim derinliğinin hassas olarak ayarlanmasını sağlayan krika.

Jack to provide adjusting of precision sowing depth.

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ekici Ayak Sayısı	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Markörlü Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	Gübresiz Tohum Depo Hacmi	Teker Ebatı	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
Model Code	Quantity of Sowing Foots.	Width	Length	Height	Height	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Fertilizer Hopper Volume	Empty Seed Storage Volume	Wheel Size	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)
	Adet Quantity	mm	mm	mm	mm	mm	Lt.	Lt.	Lt.	Ebat	(Min. Hp)	kg
ŞK-HMB-16	16	2650	2460	1600	1940	125	317	285	592	5,00/15	40-50	836
ŞK-HMB-18	18	2650	2710	1600	1940	125	355	320	665	5,00/15	50-60	870
ŞK-HMB-20	20	2650	2960	1600	1940	125	395	355	735	5,00/15	60-70	955
ŞK-HMB-22	22	2650	3210	1600	1940	125	433	390	807	5,00/15	70-80	1014
ŞK-HMB-24	24	2650	3460	1600	1940	125	471	425	878	5,00/15	80-90	1090
ŞK-HMB-26	26	2650	3710	1600	1940	125	510	460	950	5,00/15	100-110	1215
ŞK-HMB-28	28	2650	3960	1600	1940	125	549	495	1021	5,00/15	100-110	1270
ŞK-HMB-30	30	2650	4210	1600	1940	125	587	530	1093	5,00/15	110-120	1385
ŞK-HMB-32	32	2650	4460	1600	1940	125	626	565	1165	5,00/15	110-120	1465



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service