

ÇİFT SIRA ÇAPRAZ PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

TWIN ROWS PNEUMATIC PRECISION PLANTER

ŞK-PM-DÇ SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PM-DÇ
SERİSİ / SERIES




ÇİFT SIRA ÇAPRAZ EKİM MAKİNASI

TWIN ROWS PNEUMATIC PRECISION

ÇİFT SIRA ÇAPRAZ EKİM
MAKİNASI TOHUM YERLEŞİM
DÜZENİ

TWIN ROWS PNEUMATIC
PRECISION PLANTER SEED
DROPPING CONFIGURATION



TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
Model Code	Number of Units	Total Length (Chassis)	Width	Height	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Fertilizer Hopper Volume	P.T.O. Rpm	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)
	Adet Quantity	mm	mm	mm	cm	(Dm ³)	(Dm ³)	Rpm	(Min. Hp)	Kg
ŞK-PM-DÇ-4G	4	2800 - 3200	2300	1600	45 - 70	35 x 8	160 x 2	540	60	1380
ŞK-PM-DÇ-5G	5	3200	2300	1600	45 - 70	35 x 10	160 x 2	540	70	1720
ŞK-PM-DÇ-6G	6	4000	2300	1600	45 - 70	35 x 12	200 x 2	540	80	1990



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service