

AHTAPOT MODEL KATLANIR ÇOK SIRALI PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

AHTAPOT TYPE FOLDING CHASSIS MULTI-ROWS
PNEUMATIC PRECISION PLANTER

ŞK-PMB-AHT SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PMB-AHT
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS



Ekim Ünitesi: Ön baskı tekerli model. Küçük taneli tohumlar için. (Pancar, soğan v.b.)

Sowing Unit: Model with front pressing wheel for small seeds (beet, onion etc.)



Ekim Ünitesi: İri taneli tohumlar için (Mısır, ayçiçeği, pamuk, fasulye v.b.)

Sowing Unit: Model for coarse seeds (corn, sunflower, cotton, bean etc.)



Ekim Ünitesi: Tohum yatağını diskler vasıtasıyla hızlı ve kolay açılabilen, yarı işlenmiş topraklara uygun diskli ekim ünitesi.

Sowing Unit: The seed bed is able to quickly and easy to open with the discs, disc sowing unit is compatible for semi-cultivated soils.



Ekim Ünitesi Arka baskı teker çatısı Tekirdağ Tipi
Sowing Unit: Model Tekirdag



OPSİYONEL



Diskli gübre dökücü ayak düzeneği: Daha etkili bir gübre dökümü için isteğe bağlı olarak yapılmaktadır.

Disc type fertilizer foot. It is optionally produced for more efficient fertilizer application



OPSİYONEL



Koldan hidrolik markör sistemi: Her kolun bağımsız hareket etmesini sağlar.

Hydraulic marker system: Provides each marker arm moving independently.



OPSİYONEL



Ekim Ünitesi: Ünite önüne takılan tohum yatağı önündeki sap artıklarını süpüren tırnaklı temizleyici. (Anıza ekimde kullanılır).

Star shaped trash remover is fixed in front of the sowing unit for cleaning trashes on the sowing bed.



OPSİYONEL



Elektronik tohum akış kontrol cihazı

Electronic control monitor: Electronic seed flow control device.

TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik Kapalı	Yükseklik Açık	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
Model Code	Number of Units	Total Length (Chassis)	Width	Height	Height Open	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Fertilizer Hopper Volume	P.T.O. Rpm	Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)
	Adet Quantity	mm	mm	mm	mm	cm	(Dm ³)	(Dm ³)	Rpm	(Min. Hp)	Kg
ŞK-PM-AB-8	8	6000	2070	3650	1600	70	30 x 8	160	540	100 - 120	2160
ŞK-PM-AD-8	8	6000	2070	3650	1600	70	35 x 8	160	540	100 - 120	1836
ŞK-PM-AB-12	12	6000	2070	3650	1600	45	30 x 12	160	540	130 - 150	2180
ŞK-PM-AD-12	12	6000	2070	3650	1600	45	35 x 12	160	540	130 - 150	2500



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service