

BALTALI-ÜNİTE ARALARI HİDROLİK KAYDIRMALI PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

PNEUMATIC PRECISION PLANTER (HYDRAULIC SHIFTING / AXE TYPE)

ŞK-PMB-K SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PMB-K
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS

Ayarlanabilir Ölçüler Adjustable Dimensions



TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
<i>Model Code</i>	<i>Number of Units</i>	<i>Total Length (Chassis)</i>	<i>Width</i>	<i>Height</i>	<i>Distance Between Rows</i>	<i>Seed Hopper Volume</i>	<i>Fertilizer Hopper Volume</i>	<i>P.T.O. Rpm</i>	<i>Tractor Power</i>	<i>Weight (With Fertilizer System)</i>
	<i>Adet Quantity</i>	mm	mm	mm	mm	(Dm ³)	(Dm ³)	Rpm	(Min. Hp)	Kg
ŞK-PMB-K-4G	4	2800- 3000	2000	1600	45 - 70	30 x 4	160 x 2	540	70	970
ŞK-PMB-K-5G	5	3200	2000	1600	45 - 70	30 x 5	160 x 2	540	80	1200
ŞK-PMB-K-6G	6	4000	2000	1600	45 - 70	30 x 6	200 x 2	540	100	1390



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service