

DİSKLİ- ÜNİTE ARALARI HİDROLİK KAYDIRMALI PNÖMATİK HASSAS EKİM MAKİNASI

PNEUMATIC PRECISION PLANTER (HYDRAULIC SHIFTING / DISC TYPE)

ŞK-PMD-K SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE





ŞK-PMD-K
SERİSİ / SERIES




GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS

Ayarlanabilir Ölçüler
Adjustable Dimensions



TEKNİK ÖZELLİKLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Ünite Sayısı	Toplam Boy (Şase)	Genişlik	Yükseklik	Sıra Arası Mesafe	Tohum Sandığı Hacmi	Gübre Sandığı Hacmi	P.T.O. Devri	Traktör Gücü	Ağırlık (Gübre Sistemli)
Model Code	Number of Units	Total Length (Chassis)	Width	Height	Distance Between Rows	Seed Hopper Volume	Fertilizer Hopper Volume	P.T.O. Rpm	Necessary Tractor Power	Weight (With Fertilizer System)
	Adet Quantity	mm	mm	mm	mm	(Dm ³)	(Dm ³)	Rpm	(Min. Hp)	Kg
ŞK-PMD-K-4G	4	2800	2300	1600	45 - 70	35 x 4	160 x 2	540	70	1138
ŞK-PMD-K-5G	5	3200	2300	1600	45 - 70	35 x 5	160 x 2	540	80	1370
ŞK-PMD-K-6G	6	4000	2300	1600	45 - 70	35 x 6	200 x 2	540	100	1595



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service